

Merleasca

11 A 40

Merleasca

Vass4R04s336-340



INRA

SCIENCE & HERITAGE

Collection Vassal-Montpellier


0Mtp719

Merleasca

11 A 40

4 R 4 336-340  
Merleasca  
11 A 40














Désignation : Merleasca

Clos Planche 11 Côté A N° 40

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 24-9-56

1-2

2-5

3-4

4-6

5-6

Pr - 3

Désignation : Merleasca

Clos Planche 11 Côté A N° 40

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 16-9-57

1-4

2-6

3-5

4-6

5-5

Pr: 1

3<sup>e</sup> époque

Merleasca

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 40

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

s. 12

25

38

45

59



Année 1956

Merleasca

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A40 . . .

	Nombre total	19	22	24	D A T E S	28	30	3					
1	4	0	0	0	1	4	3						
2	6	0	0	0	1	2	4						
3	6	0	0	0	1	1	4						
4	8	0	0	0	1	1	3						
5	8	0	0	0	0	5	6						

III

2-4-56

D

Année 1957

Merleasca

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A40 . . . . .

	Nombre total	14-3	16-3	20-3	D A T E S								
1	6	1	2	3									
2	6	1	1	5									
3	8	0	3	7									
4	10	0	3	5									
5	6	2	3	6									

III<sup>e</sup> D le 18-3-57





Désignation : *Merleasca*

VASSAL    Planche *11*    Côté *A*    N° *60*    Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



31-8-84

N° ordre

Désignation : *Morleas-ca*

VASSAL Planche 11 côté 17 N° 40 souche 1 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

## (F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

## (I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

N° ordre

Désignation : *Merluccius*

VASSAL      Planche 11 côté A N° 40 souche 1 2 3 4 5

(F) RAÎNEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 19-6-54*



N° ordre

Désignation *Merbasca*

VASSAL planche 11 côté A N° 40 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 1 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 *brun*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

*12.8.54*

N° ordre

Désignation *Murderasca*

VASSAL planche *1* côté A N° *40* souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6. -  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *(2)* -  
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(5)* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

*Bonnie 57*



N° d'ordre

Désignation

*Merleuse*

VASSAL planche *M* côté *A* N° *40* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo.*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(3)*.  
- Lâche *(4)* - Moyenne *(5)* - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 { - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

*Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.  
27 { - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
29 { - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
30 { - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
- A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent *(2)*.  
32 { - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.  
33 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

*Guinet* 14 SEPT 1956

11 A H O . Merpeasca

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre: . . . *ni* . . . Désignation: *Merleasca* . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *11 A40* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1-②-③.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ①-2.  
11 - Lobes . . . . . 1-3-⑤-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-②-③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-2-③-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-④-5-⑥-7-⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ①-2-③.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1-②-3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-②-③.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-③-④-⑤-6-7-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1-2-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.  
Forme : ④-⑤  
Médiane/Base : 6-⑦-⑧

*Rouquier*